



Data sheet

Fall



Con Fall si è voluto sfruttare gli elementi a vaschetta per il verde verticale, tipici di VerdeProfilo. Questi stessi elementi sono stati modificati e racchiusi in una scocca, in modo da poter sfruttare la crescita di piante da due lati, dei tiranti metallici tengono uniti i moduli in modo alternato creando un gioco di movimento, pieni e vuoti.

La funzione, oltre a quella di aggiungere del verde in un interno, è quella di divisione d'ambienti, una volta fissato al soffitto il prodotto può essere modificato regolando l'altezza dei vari moduli.

Altra caratteristica di Fall è quella di nascere come prodotto modulare in verticale, questo fa sì che possa essere ampliato a piacimento, o suddiviso in zone separate.


With Fall we wanted to exploit the tray elements for vertical greenery, the trade mark of VerdeProfilo. These same elements have been modified and grouped together, so as to be able to exploit the growth of plants on two sides, metal tie rods hold the modules together alternately, creating an illusion of movement, both full and empty.

The function, in addition to adding greenery to an interior, is that of dividing environments; once fixed to the ceiling, the product can be modified by adjusting the height of the various modules.

Another feature of Fall is that it was born as a vertically modular product, this means that it can be expanded at will, or divided into separate zones.

COMPONENTI DEL SISTEMA

SYSTEM COMPONENTS



- 1 CAVI L: 4 m - Ø1.5 mm
PER SOSPENDERE IL PRODOTTO
CABLES L: 4 m - Ø1.5 mm
TO SUSPEND THE PRODUCT
- 2 FILTRO
FILTER
- 3 IMBUTO GRADUATO
GRADUATED FUNNEL
- 4 VASCA VP-MODULO IN EPP DOPPIA
VP-MODULO EPP DOUBLE BASIN
- 5 VASCA IN ACCIAIO CROMATA
CHROMED STEEL TANK



● DIMENSIONI | DIMENSIONS



VUOTO
EMPTY
Peso: 4,5 Kg
Weight: 4,5 Kg


CON PIANTE E ACQUA
WITH PLANTS AND WATER
Peso: circa 12 Kg
Weight: approx. 12 Kg

● IMBALLO | PACK




Protezione in PE
PE protection

VUOTO
EMPTY
Peso imballo: 6 Kg
Weight pack: 6 Kg




Realizzare quattro fori **1** sul soffitto utilizzando la dima **2**.

Drill four holes **1** in the ceiling using the template **2**.




Infilare nel foro **1** il tassello **3** poi la boccola filettata **4** e poi la vite **5** per bloccare il tutto. (ripetere per ogni cavo)

Insert the dowel **3** into the hole **1**, then the threaded bushing **4** and then the screw **5** to block everything. (repeat for each cable)




Infilare il cavo **6** nella cover della boccola **7** e poi avvitare la cover **7** sulla boccola filettata **4**. (ripetere per ogni cavo)
Insert the cable **6** into the bushing cover **7** and then screw the cover **7** onto the threaded bushing **4**. (repeat for each cable)




Posizionare gli inserti filettati col blocco cavo **8** all'interno dei fori **9** presenti sul FALL e avvitare poi il dado di bloccaggio **10**. (ripetere per ogni cavo)

Position the threaded inserts with the hollow block **8** inside the holes **9** on the FALL and then screw the blocking nut **10**. (repeat for each cable)



Far passare il cavo **6** attraverso l'inserto filettato col blocco cavo **8**. (ripetere per ogni cavo)

Pass the cable **6** through the threaded insert with the cable lock **8**. (repeat for each cable)



Regolare il cavo **6** tirando verso il basso il blocco **11** sull'inserto col blocco cavo **8**. (ripetere per ogni cavo)

Regulate the cable **6** by pulling down on the lock **11** on the cable lock insert **8**. (repeat for each cable)



GARANZIA DEL SISTEMA | SYSTEM WARRANTY

Il sistema FALL è coperto da garanzia di 24 mesi.
The FALL system is covered under a 24 months warranty.



RISERVA IDRICA | WATER RESERVE

Le vaschette garantiscono una riserva idrica indipendente di circa 1 litro.
Every vase ensures an approximately 1 liter of water reserve.



IRRIGAZIONE | IRRIGATION

Il sistema di rilevazione di criticità nel livello di umidità della terra rende semplice e automatica l'operazione di bagnatura delle piante, per cui è sufficiente un semplice annaffiatoio commerciale per andare a ristabilire, attraverso l'apposito imbuto fornito con FALL, il livello d'acqua corretto all'interno della riserva idrica delle vaschette.

The soil's humidity critical level detection system makes the plants watering operation simple and automatic, so a simple commercial watering can is sufficient to restore, through the special funnel supplied with FALL, the correct water level inside of the vases' hydric reserve.



ILLUMINAZIONE | LIGHTING

Vanno garantite 12/14 ore di luce continue per la fitostimolazione.
12/14 hours of lighting for phytostimulation must be guaranteed.



TOSSICITÀ | TOXICITY

Tutto il sistema FALL è al 100% atossico: le vaschette sono realizzate in EPP, un materiale comunemente utilizzato nell'industria alimentare e inoltre le piante sono in grado di purificare l'aria circostante, intrappolando gli inquinanti atmosferici.

All the FALL System is 100% non-toxic: the vases are made of EPP, a material commonly used in food industries and furthermore plants are able to purify surrounding air, trapping atmospheric pollutants.



SOLO AD USO INTERNO | INDOOR ONLY

FALL non è adatto per uso esterno.
FALL is not for outdoor use.



MANUTENZIONE | MAINTENANCE

Se si rendessero necessarie manutenzioni o sostituzioni, FALL può essere facilmente smontato e posato a terra per qualsiasi tipo di operazione.

If maintenance or replacement is necessary, FALL can be easily disassembled and leant down for any kind of procedure.

WE ARE NATURE

A new vision of greenery in architecture and design



verdeprofilo.com