



Data sheet

BUSH



Bush è un divisorio da scrivania progettato per ambienti ufficio, in particolare per essere posizionato su scrivanie affiancate per poter dividere le postazioni.

Il divisorio è freestanding, quindi lascia libera interpretazione al suo posizionamento da parte degli utenti. Bush però dispone di un'ulteriore funzione, quella di elemento decorativo da soffitto, che può essere disposto in innumerevoli orientamenti ed altezze grazie a tre cavi di fissaggio indipendenti.

La forma organica ricorda molto alcuni elementi naturali e il fatto che si possa ruotare il verticale dona movimento alle composizioni.

Rivestito da entrambi i lati con muschio, forma una divisione piacevole alla vista è meno asettica. Struttura in metallo verniciato e un sostegno in legno naturale per poter ruotare l'oggetto, contribuisce all'inserimento di un ulteriore elemento naturale.

Bush is a desk divider designed for office environments, in particular to be placed on adjacent desks to be able to divide the workstations.

The divider is freestanding, so it leaves users free to decide its positioning.

Bush, however, has a further function, that of a decorative element for the ceiling, which can be placed in countless orientations and heights thanks to three independent fixing cables.

The organic shape is very reminiscent of some natural elements and the fact that the vertical position can be rotated gives movement to the compositions.

Covered on both sides with moss, it forms a division that is pleasing to the eye and less aseptic.

The structure in painted metal and a support in natural wood to be able to rotate the object, contributing yet another natural element.

COMPONENTI DEL SISTEMA

SYSTEM COMPONENTS

● BUSH DA SCRIVANIA | *DESK BUSH*

Dimensioni: 60 x 35 cm
Dimensions: 60 x 35 cm

Peso: 5,5 Kg
Weight: 5,5 Kg




1 STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO
VERNICIATA
SPESSORE 2 mm
PAINTED STEEL SHEET STRUCTURE
THICKNESS 2 mm

2 MOSSwall®

3 SUPPORTO IN LEGNO AYOUS (150 x Ø25 mm)
(con 2 viti autofilettanti a testa piana)
AYOUS WOODEN STAND (150 x Ø25 mm)
(with 2 flat head self-tapping screws)

● BUSH DA SOFFITTO | *CEILING BUSH*

Peso: 5,5 Kg
Weight: 5,5 Kg




A CAVI L: 2 m - Ø1,5 mm
PER SOSPENDERE IL PRODOTTO
CABLES L: 2 m - Ø1,5 mm
TO SUSPEND THE PRODUCT

B MOSSwall®

C STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO
VERNICIATA
SPESSORE 2 mm
PAINTED STEEL SHEET STRUCTURE
THICKNESS 2 mm

● IMBALLO | *PACK*



BUSH DA SCRIVANIA | *DESK BUSH*

+ 1X SUPPORTO IN LEGNO AYOUS (150 x Ø25 mm)
(con 2 viti autofilettanti a testa piana)
AYOUS WOODEN STAND (150 x Ø25 mm)
(with 2 flat head self-tapping screws)

BUSH DA SOFFITTO | *CEILING BUSH*

+ 1X 3 CAVI L: 2 m - Ø1,5 mm
3 CABLES L: 2 m - Ø1,5 mm
+ 1X DIMA PER FORI
TEMPLATE FOR HOLES

Peso: 6,5 Kg
Weight: 6,5 Kg

VARIANTI COLORE

VARIANT COLOR

Finitura metallo - *Metal finish*

7021

Colori MOSSwall® abbinati - *Matching MOSSwall® colors*



52 BLACK

54 MINT

55 WASABI

Finitura metallo - *Metal finish*

1013

Colori MOSSwall® abbinati - *Matching MOSSwall® colors*



56 NATURAL


65 CINNAMON

55 WASABI

INSTALLAZIONE


INSTALLATION

VERSIONE DA SOFFITTO




Realizzare tre fori **1** sul soffitto utilizzando la dima. **2**

*Drill three holes **1** in the ceiling using the template. **2***




Infilare nel foro **1** il tassello **3** poi la boccola filettata **4** e poi la vite **5** per bloccare il tutto. (ripetere per ogni cavo)

*Insert the dowel **3** into the hole **1**, then the threaded bushing **4** and then the screw **5** to block everything. (repeat for each cable)*




Infilare il cavo **6** nella cover della boccola **7** e poi avvitare la cover sulla boccola filettata. (ripetere per ogni cavo)

*Insert the cable **6** into the bushing cover **7** and then screw the cover onto the threaded bushing. (repeat for each cable)*




Avvitare gli inserti filettati col blocco cavo **8** all'interno degli inserti filettati **9** presenti sul BUSH.

*Screw the threaded inserts with the hollow block inside **8** the threaded inserts **9** on the BUSH.*



Far passare il cavo **6** attraverso l'inserto filettato col blocco cavo **8** e l'inserto sul BUSH. (ripetere per ogni cavo)

*Pass the cable **6** through the threaded insert with the cable lock **8** and the insert on the BUSH. (repeat for each cable)*




Regolare il cavo **6** tirando verso il basso il blocco **10** sull'inserto col blocco cavo **8** (ripetere per ogni cavo)

*Adjust the cable **6** by pulling down on the lock **10** on the cable lock insert. **8** (repeat for each cable)*

VERSIONE DA SCRIVANIA


A



Allineare i fori del supporto **4** con quelli sul lato della cornice. **5**

*Align the holes in the stand **4** with those on the side of the frame. **5***


B



Avvitare le due viti. **6**

*Tighten the two screws. **6***

C



Posizionare il Bush **3** sulla scrivania. **7**

*Place the Bush **3** on the desk. **7***



BREVETTATO | PATENTED

Verde Profilo è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



NATURALE | NATURAL

MOSSwall® è un lichene naturale stabilizzato che può essere utilizzato solo in ambienti interni. Si mantiene fresco e morbido assorbendo l'umidità esistente nell'ambiente. Sfumature e variazioni di colore sono caratteristiche del prodotto naturale.

MOSSwall® is a stabilized lichen which can be used indoors only. It keeps its freshness and softness by absorbing moisture existing in the environment. Shades and color variations are natural characteristics of the product.



BUONO E SALUTARE | GOOD AND HEALTHY

L'applicazione di MOSSwall® in ambienti interni garantisce le proprietà benefiche della natura, riducendo lo stress causato dall'inquinamento atmosferico. Inoltre MOSSwall® è ottimo per ridurre il livello di decibel in spazi interni ed è in grado di tranquillizzare l'atmosfera per un'esperienza di maggior relax.

Implementing MOSSwall® in indoor habitats provides the beneficial properties of nature, decreasing stress due to air pollution. Besides MOSSwall® performs well in reducing decibel levels of internal environments and is able to calm the atmosphere for a relaxing experience.



FATTO A MANO IN ITALIA | HANDMADE IN ITALY

MOSSwall® è un prodotto originale realizzato artigianalmente in Italia.

MOSSwall® is an original handcrafted product, entirely made in Italy.



GARANTITO | GUARANTEED

Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.

5 years guarantee since purchasing date.



STABILIZZATO | STABILIZED

MOSSwall® non cresce, non ha bisogno di essere tagliato.

MOSSwall® doesn't grow, it doesn't need to be cut.



FONOASSORBENTE | ACOUSTIC

MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



ANTIBATTERICO | ANTIBACTERIAL

MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti. Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



RESISTENTE AL FUOCO | FIRE RESISTANT

MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni. Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma:

UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute. Classification of reaction to fire according to: UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



ANTISTATICO | ANTISTATIC

Il lichene naturale impedisce l'accumularsi di elettricità statica sulla superficie.

The natural lichen avoids static electricity accumulation on the surface.



LIVELLO DI UMIDITÀ | HUMIDITY LEVEL

Per un corretto mantenimento deve essere assicurato un tasso di umidità relativa pari al 40-50% (pari al livello adeguato al benessere dell'uomo).

Se MOSSwall® perde le sue caratteristiche di morbidezza a causa di un tasso di umidità ambientale troppo basso, è sufficiente ripristinare il tasso corretto (spesso semplicemente aumentando l'aerazione naturale del locale) per vederlo riprendere volume e sofficietà.

For a proper maintenance a relative moisture content of at least 40-50% must be ensured (the same needed for human well-being). If a temporarily softness' loss occurs due to a too low moisture content, you simply need to restore the correct level (sometimes to raise natural indoor aeration can be enough) to see it regaining volume and smoothness.



SOLO AD USO INTERNO | INDOOR ONLY

MOSSwall® non è adatto per uso esterno.

MOSSwall® is not for outdoor use.



INNAFFIAMENTO | WATERING

MOSSwall® non ha bisogno d'acqua. Non spruzzare e non sciacquare.

L'umidità dell'ambiente (all'interno delle corrette percentuali) è sufficiente a garantire la morbidezza e il buon mantenimento di MOSSwall®, a differenza dell'acqua che può gravemente danneggiarlo.

MOSSwall® doesn't need water. Do not spray or wash it.

Ambient humidity (among proper percentages) is adequate to keep MOSSwall® soft and healthy, otherwise water can severely damage it.



LUCE NATURALE DIRETTA | DIRECT SUNLIGHT

MOSSwall® non deve essere esposto alla luce diretta del sole o agenti atmosferici.

Può essere collocato in ambienti totalmente privi di luce naturale.

MOSSwall® does not like direct sunlight.

It can be safely used in natural light's total absence.



RIPARABILE | FIXABLE

Può capitare che occasionalmente qualche ciuffo di lichene di MOSSwall® possa staccarsi dalla parete.

In questo caso è sufficiente ri-applicarlo utilizzando del silicone neutro trasparente (comunemente in commercio).

Some tufts of MOSSwall® can occasionally detach from the wall.

If that occurs you can simply re-join it with some transparent silicone (commonly available).



NON CALPESTABILE | NOT WALKABLE

MOSSwall® non deve essere schiacciato o calpestato.

MOSSwall® mustn't be crushed or walked on.

WE ARE NATURE

A new vision of greenery in architecture and design



verdeprofilo.com