



Data sheet

MATRIS



La natura a colori di Moss-Wall trova nel sistema MATRIS la sua più versatile declinazione in termini di modularità, forma, componibilità nel disegno di posa e personalizzazione.

MATRIS è il sistema compositivo libero formato da moduli di lichene stabilizzato su supporto in lamiera di diverse dimensioni. Combinando i vari formati, ciascuno disponibile nelle varianti cromatiche del catalogo Moss Design, MATRIS si configura come il più innovativo e flessibile metodo di rivestimento naturale per pareti, boiserie, soffitti e arredi.

The colorful nature of Moss-Wall finds its most versatile declination in the MATRIS system in terms of modularity, shape, modularity in the laying design and customization.

MATRIS is the free compositional system made up of stabilized lichen modules on sheet metal supports of different sizes.



By combining the various formats, each available in the chromatic variants of the Moss Design catalogue, MATRIS takes the form of the most innovative and flexible method of natural cladding for walls, boiserie, ceilings and furnishings.

COMPONENTI DEL SISTEMA

SYSTEM COMPONENTS




DIMENSIONI | DIMENSIONS





4 MODULI PER SCATOLA
4 MODULE PER BOX

=




+ 8 STRISCE BIADESIVE
8 DOUBLE-SIDED STRIPS

Peso: 3,0 Kg
Weight: 3,0 Kg




8 MODULI PER SCATOLA
8 MODULE PER BOX

=




+ 16 STRISCE BIADESIVE
16 DOUBLE-SIDED STRIPS

Peso: 3,5 Kg
Weight: 3,5 Kg





4 MODULI PER SCATOLA
4 MODULE PER BOX

=




+ 8 STRISCE BIADESIVE
8 DOUBLE-SIDED STRIPS

Peso: 3,5 Kg
Weight: 3,5 Kg



6 MODULI PER SCATOLA
6 MODULE PER BOX

=



+ 12 STRISCE BIADESIVE
12 DOUBLE-SIDED STRIPS

Peso: 3,5 Kg
Weight: 3,5 Kg

FOREST



64 PISTACCHIO **55** WASABI **54** MINT

DESERT



60 CURRY **65** CINNAMON **72** PAPRIKA

NEUTRAL




56 NATURAL **75** GREY

OCEAN



85 LAVANDER

LAYOUT PROPOSED



STRIPES 0.1

COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR




64 PISTACCHIO **55** WASABI **54** MINT

MODULI

FORMS

600 x 100 mm

300 x 100 mm



STRIPES 0.2

COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR




56 NATURAL **75** GREY **85** LAVANDER

MODULI

FORMS

600 x 100 mm

300 x 200 mm



LAYOUT PROPOSED



PAUL 0.1

COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR



64 PISTACCHIO **55** WASABI **54** MINT

MODULI

FORMS

600 x 100 mm
300 x 200 mm



PAUL 0.2

COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR



60 CURRY **65** CINNAMON **72** PAPRIKA


MODULI

FORMS

600 x 100 mm
300 x 200 mm



LAYOUT PROPOSED



MATRIX 0.1

COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR




55 WASABI **54** MINT

MODULI

FORMS

600 x 100 mm

300 x 100 mm



MATRIX 0.2

COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR



75 GREY **85** LAVANDER

MODULI

FORMS

600 x 100 mm

300 x 100 mm





ERA 0.1

COLORI MOSSwall®

MOSSwall® COLOR



55 WASABI


54 MINT

MODULI

FORMS

600 x 100 mm

300 x 100 mm



LINE 0.1

COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR



N NATURAL **75** GREY **85** LAVANDER

MODULI
FORMS
600 x 100 mm
300 x 100 mm



LINE 0.2

COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR



N NATURAL **75** GREY **65** CINNAMON

MODULI
FORMS
600 x 100 mm
300 x 100 mm



LINE 0.3

COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR



N NATURAL **55** WASABI **65** CINNAMON

MODULI
FORMS
600 x 100 mm
300 x 100 mm



LINE 0.4


COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR



64 PISTACCHIO **55** WASABI **65** CINNAMON

MODULI
FORMS
600 x 100 mm
300 x 100 mm

SQUARE 0.1



COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR




60 CURRY

72 PAPRIKA

MODULI
FORMS
600 x 100 mm
300 x 100 mm

SQUARE 0.2




COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR



N NATURAL

65 CINNAMON

MODULI
FORMS
600 x 100 mm
300 x 100 mm




SQUARE 0.3

COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR



N NATURAL **85** LAVANDER

MODULI
FORMS
600 x 100 mm
300 x 100 mm



SQUARE 0.4


COLORI MOSSwall®
MOSSwall® COLOR



60 CURRY **65** CINNAMON

MODULI
FORMS
600 x 100 mm
300 x 100 mm


I



Pulire con uno straccio bagnato di acqua la zona dove vanno applicati i biadesivi ① poi applicare i rettangoli biadesivi vicino ai bordi.

Clean the area where the double-sided stickers ① are to be applied with a rag wet with water then apply the double-sided sticker rectangles near the edges.


II



Rimuovere la pellicola di protezione ② dell'adesivo.

Remove the protective film ② of the adhesive.

III



Posizionare il pannello ③ sul muro e applicare una leggera pressione sui bordi vicini al biadesivo.

Place the panel ③ on the wall and apply light pressure to the edges near the double-sided tape.

Per l'installazione a soffitto NON deve essere utilizzato il biadesivo in confezione, è suggerito l'utilizzo di un fissaggio meccanico, non fornito nella confezione del prodotto.

Verde Profilo s.r.l. non garantisce la tenuta dell'adesivo fornito non potendo conoscere le caratteristiche e proprietà della parete su cui il prodotto sarà applicato né, tantomeno, se il muro può sostenere il peso dei moduli.

Ne consegue che solo l'utilizzatore risponde della decisione se il prodotto biadesivo in confezione suggerito per il montaggio è adatto per il fissaggio della mattonella alla sua parete verticale.

For ceiling installation, the double-sided adhesive tape in the package must NOT be used. We recommended the use of a mechanical fixing, not supplied in the product package.

Verde Profilo s.r.l. does not guarantee the strength of the adhesive tape supplied as the characteristics and properties of the wall on which the product will be applied are not known, or if the wall can support the weight of the modules.

It follows that only the user is responsible for the decision as to whether the double-sided adhesive tape in the package suggested for assembly is suitable for fixing the tile to its vertical wall.



BREVETTATO | PATENTED

Verde Profilo è stata la prima in assoluto a introdurre sul mercato le pareti verdi realizzate in moss stabilizzato, creando "pareti verdi verticali" che non necessitano di manutenzione.

Verde Profilo® has been the very first company ever to introduce green walls made with stabilized moss, creating a "vertical green wall" with no maintenance.



NATURALE | NATURAL

MOSSwall® è un lichene naturale stabilizzato che può essere utilizzato solo in ambienti interni. Si mantiene fresco e morbido assorbendo l'umidità esistente nell'ambiente. Sfumature e variazioni di colore sono caratteristiche del prodotto naturale.

MOSSwall® is a stabilized lichen which can be used indoors only. It keeps its freshness and softness by absorbing moisture existing in the environment. Shades and color variations are natural characteristics of the product.



BUONO E SALUTARE | GOOD AND HEALTHY

L'applicazione di MOSSwall® in ambienti interni garantisce le proprietà benefiche della natura, riducendo lo stress causato dall'inquinamento atmosferico. Inoltre MOSSwall® è ottimo per ridurre il livello di decibel in spazi interni ed è in grado di tranquillizzare l'atmosfera per un'esperienza di maggior relax.

Implementing MOSSwall® in indoor habitats provides the beneficial properties of nature, decreasing stress due to air pollution. Besides MOSSwall® performs well in reducing decibel levels of internal environments and is able to calm the atmosphere for a relaxing experience.



FATTO A MANO IN ITALIA | HANDMADE IN ITALY

MOSSwall® è un prodotto originale realizzato artigianalmente in Italia.

MOSSwall® is an original handcrafted product, entirely made in Italy.



GARANTITO | GUARANTEED

Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.
5 years guarantee since purchasing date.



STABILIZZATO | STABILIZED

MOSSwall® non cresce, non ha bisogno di essere tagliato.
MOSSwall® doesn't grow, it doesn't need to be cut.



FONOASSORBENTE | ACOUSTIC

MOSSwall® ha proprietà certificate di assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.

MOSSwall® has a certificate sound absorption rate, according to: UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.



ANTIBATTERICO | ANTIBACTERIAL

MOSSwall® è antibatterico all'origine ed è un ambiente ostile alla riproduzione di insetti. Rapporto di prova nr. TEC 1990706284

MOSSwall® does not originally present bacteria and it's a very hostile environment for the insects' reproduction. Test certificate nr. TEC 19907062



RESISTENTE AL FUOCO | FIRE RESISTANT

MOSSwall® è certificato al fuoco da primario istituto italiano di certificazioni. Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma: UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.

MOSSwall® is certified for fire resistance by a main Italian certification institute. Classification of reaction to fire according to: UNI EN 13501-1: 2009 B-s2, d0 - USA certification ASTM E 84:2003, CLASSE A.



ANTISTATICO | ANTISTATIC

Il lichene naturale impedisce l'accumularsi di elettricità statica sulla superficie.
The natural lichen avoids static electricity accumulation on the surface.



LIVELLO DI UMIDITÀ | HUMIDITY LEVEL

Per un corretto mantenimento deve essere assicurato un tasso di umidità relativa pari al 40-50% (pari al livello adeguato al benessere dell'uomo).

Se MOSSwall® perde le sue caratteristiche di morbidezza a causa di un tasso di umidità ambientale troppo basso, è sufficiente ripristinare il tasso corretto (spesso semplicemente aumentando l'aerazione naturale del locale) per vederlo riprendere volume e sofficietà.

For a proper maintenance a relative moisture content of at least 40-50% must be ensured (the same needed for human well-being). If a temporarily softness' loss occurs due to a too low moisture content, you simply need to restore the correct level (sometimes to raise natural indoor aeration can be enough) to see it regaining volume and smoothness.



SOLO AD USO INTERNO | INDOOR ONLY

MOSSwall® non è adatto per uso esterno.

MOSSwall® is not for outdoor use.



INNAFFIAMENTO | WATERING

MOSSwall® non ha bisogno d'acqua. Non spruzzare e non sciacquare.

L'umidità dell'ambiente (all'interno delle corrette percentuali) è sufficiente a garantire la morbidezza e il buon mantenimento di MOSSwall®, a differenza dell'acqua che può gravemente danneggiarlo.

MOSSwall® doesn't need water. Do not spray or wash it.

Ambient humidity (among proper percentages) is adequate to keep MOSSwall® soft and healthy, otherwise water can severely damage it.



LUCE NATURALE DIRETTA | DIRECT SUNLIGHT

MOSSwall® non deve essere esposto alla luce diretta del sole o agenti atmosferici.

Può essere collocato in ambienti totalmente privi di luce naturale.

MOSSwall® does not like direct sunlight.

It can be safely used in natural light's total absence.



RIPARABILE | FIXABLE

Può capitare che occasionalmente qualche ciuffo di lichene di MOSSwall® possa staccarsi dalla parete.

In questo caso è sufficiente ri-applicarlo utilizzando del silicone neutro trasparente (comunemente in commercio).

Some tufts of MOSSwall® can occasionally detach from the wall.

If that occurs you can simply re-join it with some transparent silicone (commonly available).



NON CALPESTABILE | NOT WALKABLE

MOSSwall® non deve essere schiacciato o calpestato.

MOSSwall® mustn't be crushed or walked on.

WE ARE NATURE

A new vision of greenery in architecture and design



verdeprofilo.com